

NL Hydrogel voor beschadigde huid

Productomschrijving

Reoxcare® Gel is een steriele, amorge hydrogel voor de behandeling van beschadigde huid.

Samenstelling

Gezuiverd water, glycerine, johannesbroodpitmeel, Carbopol, vitamine C, lycopen, vitamine E, curcumine, excipiënten.

Werkingsmechanisme

Het hoge watergehalte van Reoxcare® Gel zorgt voor uitstekende hydraterende eigenschappen. Reoxcare® Gel houdt het vocht in zowel het beschadigde gebied als het omliggende gebied vast en stimuleert het herstel ervan. Reoxcare® Gel hydrateert de beschadigde huid, bevordert het wondherstel van het niet-levensvatbare weefsel, reinigt het wondbed en stimuleert de genezing.

Indicaties

Reoxcare® Gel wordt aanbevolen voor de behandeling van een beschadigde huid. De gel kan worden gebruikt op beschadigde of geïrriteerde huid, brandwonden, oppervlakkige verwondingen, snijwonden, schaafwonden, incisies/chirurgische wonden en droge huid. Onder toezicht van een gezondheidsprofessional kan Reoxcare® Gel ook worden gebruikt voor wonden met een licht tot matig exsudaat: doorligwonden, veneuze zweren, zweren van verschillende vasculaire etiologieën en diabetische voetzweren.

Gebruiksaanwijzing

Reoxcare® Gel kan zeer eenvoudig worden aangebracht. De gel kan direct op de beschadigde huid worden aangebracht. Breng de gel een of twee keer per dag aan. Dek de wond indien nodig af met een geschikt secundair wondverband. Indien een zorgverlener toezicht dient te houden op de wond, voert u het volgende uit:

- Reinig de wond met een steriele zoutoplossing.
- Knijp zachtjes in de tube terwijl u het mondstuk op afstand van het wondoppervlak houdt en breng voldoende gel aan om de hele wond te bedekken.
- Dek de wond indien nodig af met een geschikt secundair wondverband.
- Breng het product elke 24-48 uur opnieuw aan.
- Reoxcare® Gel kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een steriele zoutoplossing.

Voorzorgsmaatregelen en observaties

Reoxcare® Gel vormt een elastische en flexibele laag op de huid die het beschadigde gebied beschermt en gemakkelijk kan worden verwijderd door middel van irrigatie. Zodra de behandeling met Reoxcare® Gel van start gaat, kan het lijken alsof de wond groter wordt. Dit is normaal, vanwege zijn herstellende eigenschappen. Gebruik het product niet op wonden met zwaar exsudaat. Laat het product niet langer dan 3 opeenvolgende dagen op de wond achter. Reoxcare® Gel mag alleen plaatselijk worden aangebracht. Reoxcare® Gel is eenmalig te gebruiken en mag niet worden hergebruikt. Hergebruik kan leiden tot een risico op infectie. Gebruik de gel niet in bekende gevallen van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen of tomatenderivaten. In geval van infectiesymptomen tijdens het gebruik van Reoxcare® Gel, moet de behandeling worden gestart in overeenstemming met de procedures van het gezondheidscentrum. De steriliteit van het product is gegarandeerd, tenzij de verpakking geopend of beschadigd is. Gebruik het product niet in dit geval.

Bewaring

Bewaren onder 30 °C.

Inhoud

Elke verpakking bevat 3 afzonderlijke tubes van 12 g.