

**Galactomannan:** verkregen door het malen van johannesbroodzaaden, gebruikt in traditionele geneeskunde vanwege zijn antioxidant en kalmerende eigenschappen.



**Alfa-tocoferol (vitamine E):** erkende natuurlijke antioxidant, vermindert vrije vorming van radicalen en beschermt celmembranen.



**Kurkuma:** een bron van vitamines en mineralen, vecht tegen oxidatie van weefsels en biedt een afweer tegen de inflammatoire omgeving.



**Gezuiverd water:** creëert een vochtige wondmilieu om de genezing te bespoedigen.



## Reoxcare HydroGel

art.nr.	inhoud	aantal	Z-indexnr.
SF099	3 x 12 gram	1 doosje	17055911

Reoxcare HydroGel is verkrijgbaar via de apotheek of medisch speciaalzaak en wordt in de regel op voorschrift van een arts of gespecialiseerd wondverpleegkundige vergoed vanuit de basisverzekering. Hou daarbij wel rekening met het eigen risico. Kijk voor de actuele informatie op onze website.

Zorgprofessionals kunnen via onze website ook een gratis proefverpakking van Reoxcare HydroGel aanvragen.

[WWW.REOXCARE.NL](http://WWW.REOXCARE.NL)



AllweCare medical B.V.  
Kornkleiland 7, 6666 ME Heteren

T 024 - 6777800  
E [info@allwecare.nl](mailto:info@allwecare.nl)

AllweCare medical B.V. is de exclusieve Nederlandse distributeur van Reoxcare producten gemaakt door HistoCell S.L. (Spanje). Lees voor gebruik de bijsluiter. Eventuele schrijffouten voorbehouden. Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. De tekst en afbeeldingen vallen onder copyright van AllweCare medical B.V.

# Reoxcare

MAXIMIZING THE NATURAL WOUND HEALING PROCESS

HYDROGEL MET ADDITIEVEN



*Boost de wond  
eenvoudig met  
natuurlijke  
antioxidanten*



## oxidatieve stress

Reoxcare HydroGel combineert de voordelen van een vochtige wondgenezing, met regulatie van het wondvocht en reductie van overmatige productie van ROS in datzelfde wondvocht.

Deze processen worden weer in balans gebracht en daarmee doorbreekt Reoxcare HydroGel de stagnatie in de ontstekingsfase. Hierdoor wordt het genezingsproces gereactiveerd en krijgt een boost.

## Oxidatieve stress in de wond

Eén van de mogelijke redenen van een vertraagde wondgenezing is een verhoogde productie van Reactive Oxygen Species (ROS) in de wond. Deze onregelde verhoogde productie van reactieve zuurstofradicalen, veroorzaakt stagnatie van de wondgenezing in de ontstekingsfase, resulterend in een traag of niet-genezende wond. Dit noemen we oxidatieve stress.

## Reoxcare HydroGel

Reoxcare HydroGel is nu ook verkrijgbaar als een kant-en-klare hydrogel. De gel heeft unieke anti-oxiderende eigenschappen, voor stimulatie van het natuurlijke wondgenezingsproces door het reguleren van de oxidatieve stress. Een innovatief en gepatenteerd concept als resultaat van jarenlang regeneratief medisch onderzoek door de fabrikant HistoCell S.L. in Spanje.

## Actieve componenten

Reoxcare bestaat o.a. uit de volgende actieve componenten:

**Ascorbinezuur:** essentiële micronutriënt voor wondgenezing, nodig voor de synthese en stabilisatie van collageen en geeft sterkte aan het nieuw gevormde weefsel.



**Lycopeen:** natuurlijke caroteen, de meest directe neutralisator van overvloedige vrije radicalen die aanwezig zijn bij oxidatieve stress, oxidatieve cascadeblokker.



## Resultaten met Reoxcare HydroGel\*

- ✓ Verwijdering van gedevitaliseerd weefsel.
- ✓ Aanzienlijke vermindering van pijn en ontsteking bij veneuze ulcera en brandwonden.
- ✓ Behandeling van vochtlaesies.
- ✓ Preventie van vochtletsels.
- ✓ Opwekking van granulatieweefsel.
- ✓ Zeer eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
- ✓ Kan worden gebruikt bij wonden met verschillende niveaus van exsudatie in combinatie met een secundair wondverband voor aanvullend exsudaatopvang.

## Wond indicaties

- Beschadigde huid
- Brandwonden
- Snijwonden
- Ontvelling
- Chirurgische wonden
- Decubitus wonden
- Veneuze ulcera
- Ulcera mixed vasculair
- Diabetische voetwonden



## Toepassing bij complexe wonden

Breng voor een optimale werking de Reoxcare HydroGel eens per 2-3 dagen direct in de wond aan. Laat de HydroGel maximaal 3 dagen in de wond verblijven en spoel daarna de wond schoon met water of een fysiologische zoutoplossing. Gebruik indien nodig een afdekkend secundaire wondverband. Volg daarbij de bijsluiter van het afdekkende secundaire wondverband.

**Let op:** Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor één of meerdere componenten. Lees voor gebruik de bijsluiter en volg het advies van de behandelaar.



Gebruik de tubes in de verpakking bij één persoon en werk zo schoon mogelijk om contaminatie van de gel te voorkomen. Raak de wond met de tube niet aan. De gel blijft **30 dagen** actief op kamertemperatuur na het openen van de tube.

\*Gerapporteerd in de klinische evaluatie. Zie [www.reoxcare.nl](http://www.reoxcare.nl)